

КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ КУХНИ

iddis[®]
kitchen



ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ



Кухня – сердце любого дома. Пространство, которое объединяет семью и друзей, место, где вы готовите, окружая заботой себя и близких. Очень важно, чтобы здесь было красиво и удобно, но при этом без излишних усилий и затрат.

Мы в IDDIS® понимаем это и предлагаем продуманную современную и удобную сантехнику для кухни, которая избавит вас от трудностей выбора. Для этого мы отобрали самые востребованные цвета, размеры и функции, объединили все в одной линейке, чтобы вам было проще разбираться и выбирать.

Потому что IDDIS® Kitchen – это готовые решения для комфортной кухонной зоны от проверенного российского производителя для любого стиля и образа жизни.

Мы постарались все предусмотреть так, чтобы максимально упростить и украсить привычную

обстановку на вашей кухне. Мойки, смесители и аксессуары гармонично сочетаются между собой – не только облегчая домашние дела, но и превращая повседневные задачи в удовольствие.

IDDIS® Kitchen – это широкие возможности формирования комфортной кухни под индивидуальные функциональные и дизайнерские предпочтения каждого. При этом ничего лишнего: только действительно нужные, используемые функции и трендовый, но понятный дизайн, который надолго останется актуальным и уместным.

В нашем продукте мы объединяем лучший европейский опыт, адаптируя его для российских реалий, и предлагаем его по более выгодной цене по сравнению с предложениями от лидеров рынка за аналогичный или даже улучшенный продукт. При этом мы тщательно контролируем качество – чтобы доступная цена не стала результатом компромисса с комфортом использования и максимальным в категории сроком службы.

Ролл-мат Kitchen Line
Арт. ROL35BLi59
стр. 76



Смеситель Ace с каналом
для фильтрованной воды
и гибким изливом
Арт. ACEMGFFi05
стр. 56



Мойка Edifice
Арт. EDI75G2i77
стр. 25



Декоративная
накладка Kitchen Line
Арт. CAPGM00i59
стр. 77

Дозатор Kitchen Line
Арт. SDIGM00i59
стр. 74



Коландер Kitchen Line
Арт. KOL23GMi59
стр. 75





Коландер Kitchen Line
Арт. KOL23MGi59
стр. 75

Смеситель Pure с каналом
для фильтрованной воды
Арт. PURMGFJi05
стр. 56

Дозатор Kitchen Line
Арт. SDIMG00i59
стр. 74

Мойка Edifice
Арт. EDI74B0i77
стр. 27

Декоративная накладка
Kitchen Line
Арт. CAPMG00i59
стр. 77

Ролл-мат Kitchen Line
Арт. ROL35SRi59
стр. 76

Коландер Kitchen Line
Арт. KOL23S0i59
стр. 75

Смеситель Rule с каналом
для фильтрованной воды
Арт. RULSTLFi05
стр. 61

Мойка Haze
Арт. HAZ49S0i77
стр. 29

Ролл-мат Kitchen Line
Арт. ROL35SRi59
стр. 76

Смеситель Pure с каналом
для фильтрованной воды
и выдвижным изливом
Арт. PURBNPFi05
стр. 64

Дозатор Kitchen Line
Арт. SDIBN00i59
стр. 74

Мойка Edifice
Арт. EDI54S0i77
стр. 22

Коландер Kitchen Line
Арт. KOL23S0i59
стр. 75

Ролл-мат Kitchen Line
Арт. ROL35BLi59
стр. 76

Смеситель Rule
Арт. RULBLL0i05
стр. 62

Дозатор Kitchen Line
Арт. SDIBL00i59
стр. 74

Мойка Mate
Арт. MAT49S0i77
стр. 38

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА



Стойкий цвет

Цвет наносится с применением технологии PVD, что обеспечивает высокую стойкость покрытия.

15
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

10
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

СРОК ГАРАНТИИ
ВЫШЕ, ЧЕМ У
КОНКУРЕНТОВ




сталь

графит

золото

САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ОТТЕНКИ, КОТОРЫЕ ВПИШУТСЯ В ИНТЕРЬЕР ЛЮБОГО СТИЛЯ



Преимущества стали в мойках IDDIS®

Для производства моек мы используем качественную нержавеющую сталь марки 304 премиального качества, которая содержит 18% хрома и 8% никеля, что делает ее прочной и надежно защищает от коррозии.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

Стойкая к износу, выдерживает различные температуры, легко моется, долго служит. При правильном уходе мойка надолго сохранит привлекательный внешний вид.

Высокое качество цветного покрытия

Цветное покрытие моек не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.



СРОК ГАРАНТИИ ВЫШЕ,
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

Полированная поверхность



Имеет красивый однородный зеркальный блеск, что делает мойку яркой, сияющей, современной. Достигается путем тщательной обработки и полировки в несколько этапов.


Поверхность сатин



Создается методом браширования: обрабатывается жесткой щеткой, что придает стали благородный внешний вид. Полученная матовая поверхность не только красива, но и очень практична — она лучше маскирует мелкие царапины (по сравнению с полированной).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ МОЙКИ

1. ЗАМЕР ШКАФА



Перед выбором кухонной мойки необходимо измерить шкаф, в который она будет устанавливаться. Для этого измерьте его ширину, глубину и высоту, а также обратите внимание на рекомендации по размеру выреза для мойки. Точные замеры помогут выбрать подходящую по размеру мойку и обеспечат её дальнейшую правильную установку.



2. ТИПЫ МОНТАЖА МОЙКИ



МОНТАЖ НА СТОЛЕШНИЦУ

Врезной монтаж – самый распространенный способ. Мойка ставится в вырез столешницы и закрепляется снизу специальными клипсами. Столешница может быть изготовлена из любого материала (натуральное дерево, искусственный камень, ЛДСП и др.). При установке в столешницу из ЛДСП очень важно тщательно обработать все стыки влагостойким герметиком.



МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Мойка устанавливается снизу в столешницу только из водонепроницаемого материала (натурального или искусственного камня, стекла) и закрепляется специальным крепежом. Такой монтаж позволяет подчеркнуть красоту материала столешницы, упрощает эксплуатацию и уборку рабочей поверхности.

Мойки IDDIS® универсального монтажа подойдут и для врезного, и для подстольного монтажа благодаря двум наборам креплений в комплекте.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАШ

1 чаша



Одна чаша – популярное универсальное решение. Можно подобрать практичную и удобную мойку даже для самого компактного кухонного гарнитура.

1,5 чаши



Малая чаша добавит функциональности: она удобна для мытья и размораживания продуктов, сушки посуды, установки измельчителя. Такую мойку можно установить в шкаф стандартного размера от 60 см.

2 чаши



Вторая полноразмерная чаша делает мойку максимально полезной и удобной, особенно для кухни большой семьи. Можно мыть объемную посуду или другие крупные предметы, не мешая использованию основной чаши.



Все мойки IDDIS®, кроме Haze, оборачиваемые – устанавливайте, как вам удобно, и создавайте кухню мечты.



4. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

Штампованные (цельнотянутые)



Изготавливаются из единого стального листа на прессах с помощью высокого давления. Получается мойка с бесшовной конструкцией, что делает ее очень практичной и удобной в уходе.

Ручного производства (сварные)




Свариваются из листового металла различной толщины и обрабатываются вручную. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, который позволяет получать мойки более актуальной графической конфигурации с четкими гранями и ровными углами. Но при этом более прочные и надежные за счет сохранения толщины стали.

5. ТЕХНОЛОГИИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

В мойках IDDIS® используются различные решения: вибропоглощающие резиновые накладки на дне, а также накладка на крыле (мойки Sound).



Покрытие Silenon поглощает шум и предотвращает образование конденсата.



МЫ ПРОДУМАЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ

ИМЕННО ЭТО ДЕЛАЕТ МОЙКИ IDDIS® СОВРЕМЕННЫМИ, СТИЛЬНЫМИ И КОМФОРТНЫМИ В ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ПЛОСКИЙ СИФОН

Занимает меньше места, освобождая полезное пространство под мойкой. Имеет все для комфортной эксплуатации, в том числе отвод для посудомоечной машины.




СТАНДАРТНЫЙ СИФОН

Имеет традиционную бутылочную конструкцию и отвод для посудомоечной машины с обратным клапаном.



ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА ПЕРЕЛИВ

Выглядит более стильно, чем обычный перелив, поддерживая привлекательный вид мойки.



ТОНКИЕ БОРТА

Смотрятся аккуратно и минималистично даже при установке врезным способом.



ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Удобно перекрывает слив воды из мойки, если нужно набрать в нее воды. Выглядит изящно, дополняя стильный вид мойки.




ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА

Для эстетичного вида мойки – скрывает корзинку выпуска и прячет мелкий мусор, который может на ней остаться, не блокируя слив воды.

АКСЕССУАРЫ ПОМОГУТ ПРЕВРАТИТЬ МОЙКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КУХОННУЮ СТАНЦИЮ

КОЛАНДЕР





ДОЗАТОР



РОЛЛ-МАТ



ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ПРИ РАБОТЕ НА КУХНЕ И ПОЗВОЛЯЮТ ОФОРМИТЬ КУХОННЫЙ ИНТЕРЬЕР В ЕДИНОЙ ЦВЕТОВОЙ КОНЦЕПЦИИ, РАССТАВЛЯЯ ЗАВЕРШАЮЩИЕ АКЦЕНТЫ



Используется как дуршлаг и дополнительная рабочая поверхность для размораживания и хранения продуктов, ополаскивания овощей и фруктов, сушки посуды и столовых приборов. Благодаря ножкам не поцарапает дно мойки или столешницу.



Встраивается в столешницу и не занимает много места. Легко заполняется моющим средством – нужно залить его в емкость сверху. Подойдет для средства для мытья посуды, жидкого мыла или лосьона для рук.



Многофункциональный складной коврик будет полезен в качестве универсальной сушилки для посуды и продуктов, для размораживания продуктов, как подставка под горячее. Сворачивается в компактный рулон и занимает мало места при хранении.

Мойки из нержавеющей стали

EDIFICE

HAZE

PRIME

MATE


SOUND

STRIT


SUNO

ARRO


40 min ширина шкафа



50 min ширина шкафа



60 min ширина шкафа




покрытие: **с** - сатин **п** - полированное **Р** - правая **Л** - левая

цвет: **сталь** **графит** **золото**







80 min ширина шкафа



50/60/80 min ширина шкафа



60 min / 80 min ширина шкафа



стр. 20

стр. 28

стр. 32

стр. 36

стр. 40

стр. 42

стр. 42

стр. 42

Edifice

Эстетика минимализма

ДЕТАЛИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА ПЕРЕЛИВ

ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Премиальный облик за счет эстетичного оформления перелива, дизайнерского корзинчатого вентиля и декоративной накладки на отверстие слива.

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА



РУЧНОЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА

Свариваются из листового металла различной толщины и обрабатываются вручную. Такие мойки более прочные и надежные за счет сохранения толщины стали.

ТОНКИЕ БОРТА

Аккуратный вид даже при врезном монтаже за счет узкого тонкого борта.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ

Цветное покрытие моек не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.



Два набора креплений в комплекте: для разных типов монтажа и на столешницы из различных материалов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Плоский сифон экономит место под мойкой, чтобы разместить все современные удобства: фильтр, систему сортировки мусора или хранения.



Максимальная вместительность: увеличенная глубина 200 мм и радиус скругления углов 10 градусов.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Silenon мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РУЧНОЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
толщина 1-1,2 мм



15 ЛЕТ ГАРАНТИИ
*10 лет – на мойки с цветным PVD-покрытием




Edifice



EDI74S0i77



- Цвет:** сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 715x415 мм (врезной монтаж)
 - 700x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
740x440 мм

размер чаши:
700x400 мм

EDI44S0i77



- Цвет:** сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 415x415 мм (врезной монтаж)
 - 400x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
440x440 мм

размер чаши:
400x400 мм

EDI75S2i77



- Цвет:** сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 705x400 мм (врезной монтаж)
 - 720x415 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
745x440 мм

размер чаши:
340x400 мм

EDI54S0i77



- Цвет:** сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 515x415 мм (врезной монтаж)
 - 500x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
540x440 мм

размер чаши:
500x400 мм

EDI21S0i77



- Цвет:** сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 185x415 мм (врезной монтаж)
 - 170x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск с переливом
 - декоративная накладка



размер мойки:
210x440 мм

размер чаши:
170x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57

стр. 60

стр. 64

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35SRi59

SDISB00i59

KOL23S0i59


Edifice



EDI74G0i77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 715x415 мм (врезной монтаж)
 - 700x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
740x440 мм

размер чаши:
700x400 мм

EDI44G0i77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 415x415 мм (врезной монтаж)
 - 400x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
440x440 мм

размер чаши:
400x400 мм

EDI75G2i77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 705x400 мм (врезной монтаж)
 - 720x415 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
745x440 мм

размер чаши:
340x400 мм

EDI54G0i77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 515x415 мм (врезной монтаж)
 - 500x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
540x440 мм

размер чаши:
500x400 мм

EDI21G0i77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 185x415 мм (врезной монтаж)
 - 170x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск с переливом
 - декоративная накладка



размер мойки:
210x440 мм

размер чаши:
170x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57

стр. 58

стр. 60

стр. 61

стр. 63

Дополните мойку функциональными аксессуарами




ROL35BLI59

SDIGM00I59


KOL23GMi59



EDI74B0i77



- Цвет:** золото
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 715x415 мм (врезной монтаж)
 - 700x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
740x440 мм

размер чаши:
700x400 мм

EDI44B0i77



- Цвет:** золото
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 415x415 мм (врезной монтаж)
 - 400x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
440x440 мм

размер чаши:
400x400 мм

EDI75B2i77



- Цвет:** золото
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
- 705x400 мм (врезной монтаж)
 - 720x415 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
745x440 мм

размер чаши:
340x400 мм

EDI54B0i77



- Цвет:** золото
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 515x415 мм (врезной монтаж)
 - 500x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск
 - плоский сифон
 - декоративная накладка




размер мойки:
540x440 мм

размер чаши:
500x400 мм

EDI21B0i77



- Цвет:** золото
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
- 185x415 мм (врезной монтаж)
 - 170x400 мм (подстольный монтаж)
- Комплектация:**
- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
 - выпуск с переливом
 - декоративная накладка



размер мойки:
210x440 мм

размер чаши:
170x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57

стр. 57

стр. 63

стр. 64

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35BLI59

SDIMG00I59

KOL23MGi59

Haze

Идеальная геометрия и практичность

ДЕТАЛИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА ПЕРЕЛИВ

ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Премиальный внешний вид: оформление слива-перелива, дизайнерский корзинчатый вентиль.

ТОНКИЕ БОРТА

Аккуратный вид даже при врезном монтаже за счет узкого тонкого борта.



ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

РУЧНОЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА

Свариваются из листового металла различной толщины и обрабатываются вручную. Такие мойки более прочные и надежные за счет сохранения толщины стали.

РЕБРА-УКЛОНЫ ДЛЯ СТОКА ВОДЫ


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ

Цветное покрытие моек не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.

КРЫЛО



Продуманный дизайн крыла – устойчиво для посуды, но с уклоном для стекания воды.



Врезной монтаж – подойдет под любой материал столешницы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Плоский сифон экономит место под мойкой, чтобы разместить все современные удобства: фильтр, систему сортировки мусора или хранения.



Увеличенная глубина 200 мм и минимально возможный для штамповки радиус скругления углов – 10 градусов.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Silenon мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РУЧНОЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
толщина 1-1,2 мм



15 ЛЕТ ГАРАНТИИ
*10 лет – на мойки с цветным PVD-покрытием

Haze



HAZ43S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

• 406x486 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- выпуск
- плоский сифон
- отверстие под смеситель



размер мойки:
430x510 мм

размер чаши:
400x380 мм

HAZ49S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

• 466x486 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- выпуск
- плоский сифон
- отверстие под смеситель



размер мойки:
510x430 мм

размер чаши:
400x440 мм

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35SRi59



SDIBN00i59



KOL23S0i59





CAPBS00i59

HAZ59S0i77



- Цвет:** сталь
Поверхность: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
 • 570x490 мм
Комплектация:
 • крепления для врезного монтажа
 • выпуск
 • плоский сифон
 • отверстие под смеситель



размер мойки: 590x510 мм
 размер чаши: 540x400 мм




HAZ59SLi77



HAZ59SRi77

- Цвет:** сталь
Поверхность: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
 • 570x490 мм
Комплектация:
 • крепления для врезного монтажа
 • выпуск
 • плоский сифон
 • отверстие под смеситель




размер мойки: 590x510 мм
 размер чаши: 380x400 мм

HAZ49GMi77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
 • 466x486 мм
Комплектация:
 • крепления для врезного монтажа
 • выпуск
 • плоский сифон
 • отверстие под смеситель





размер мойки: 430x510 мм
 размер чаши: 400x440 мм

HAZ78SLi77



HAZ78SRi77

- Цвет:** сталь
Поверхность: сатин
Толщина стали: 1,2 мм
Размер выреза под мойку:
 • 760x490 мм
Комплектация:
 • крепления для врезного монтажа
 • выпуск
 • плоский сифон
 • отверстие под смеситель





размер мойки: 780x510 мм
 размер чаши: 500x400 мм

HAZ59GMi77



- Цвет:** графит
Покрытие: сатин
Толщина стали: 1 мм
Размер выреза под мойку:
 • 570x490 мм
Комплектация:
 • крепления для врезного монтажа
 • выпуск
 • плоский сифон
 • отверстие под смеситель



размер мойки: 590x510 мм
 размер чаши: 540x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57



стр. 57



стр. 60



стр. 64

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35BLi59



SDiGM00i59



KOL23GMi59



CAPGM00i59

Prime


Строгая геометрия
и вместимость

ДЕТАЛИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА
НА ПЕРЕЛИВ

ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Премиальный внешний вид:
оформление слива-перелива,
дизайнерский корзинчатый вентиль.



ТОНКИЕ БОРТА

Аккуратный вид даже при врезном
монтаже за счет узкого тонкого борта.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ

Цветное покрытие моек не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.



Два набора креплений в комплекте: для разных типов монтажа и на столешницы из различных материалов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Плоский сифон экономит место под мойкой, чтобы разместить все современные удобства: фильтр, систему сортировки мусора или хранения.



Увеличенная глубина 200 мм и минимально возможный для штамповки радиус скругления углов – 10 градусов.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Silenon мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШТАМПОВАННЫЙ
МЕТОД
ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ 304
толщина 1 мм



15
ЛЕТ
ГАРАНТИИ
*10 лет – на мойки с цветным PVD-покрытием





PRI44S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

- 416x416 мм (врезной монтаж)
- 405x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- крепления для врезного и подстольного монтажа
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки: 440x440 мм
размер чаши: 400x400 мм

PRI44GMi77



Цвет: графит

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

- 416x416 мм (врезной монтаж)
- 405x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- крепления для врезного и подстольного монтажа
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки: 440x440 мм
размер чаши: 400x400 мм

PRI54S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

- 516x416 мм (врезной монтаж)
- 505x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- крепления для врезного и подстольного монтажа
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки: 540x440 мм
размер чаши: 500x400 мм

PRI54GMi77



Цвет: графит

Покрытие: сатин


Толщина стали: 1 мм

Размер выреза под мойку:

- 516x416 мм (врезной монтаж)
- 505x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- крепления для врезного и подстольного монтажа
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки: 540x440 мм
размер чаши: 500x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57

стр. 57

стр. 60

стр. 64

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35BLi59

SDiGM00i59

KOL23GMi59

CAPGM00i59

Mate

Лаконичный дизайн
без крыла

ДЕТАЛИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА
НА ПЕРЕЛИВ

ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Премиальный облик за счет эстетичного оформления перелива, дизайнерского корзинчатого вентиля и декоративной накладки на отверстие слива.



ОКРУГЛЫЕ УГЛЫ

Современное прочтение привычного дизайна – радиус скругления углов 80.

ТОНКИЕ БОРТА

Аккуратный вид даже при врезном монтаже за счет узкого тонкого борта.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ

Цветное покрытие моек не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.



Два набора креплений в комплекте: для разных типов монтажа и на столешницы из различных материалов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Плоский сифон экономит место под мойкой, чтобы разместить все современные удобства: фильтр, систему сортировки мусора или хранения.



Максимальная вместительность: увеличенная глубина 200 мм.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Sileno мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШТАМПОВАННЫЙ
МЕТОД
ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ 304
толщина 0,8 мм



15
ЛЕТ
ГАРАНТИИ
*10 лет – на мойки с цветным PVD-покрытием



MAT44S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин




Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:

- 430x430 мм (врезной монтаж)
- 410x410 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
446x446 мм

размер чаши:
406x406 мм



MAT49S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин




Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:

- 474x424 мм (врезной монтаж)
- 455x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
490x440 мм

размер чаши:
450x400 мм

MAT44GMi77



Цвет: графит

Покрытие: сатин




Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:

- 430x430 мм (врезной монтаж)
- 410x410 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
446x446 мм

размер чаши:
406x406 мм

MAT53S0i77



Цвет: сталь

Покрытие: сатин



Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:

- 517x417 мм (врезной монтаж)
- 505x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
533x433 мм

размер чаши:
500x400 мм

MAT53GMi77



Цвет: графит

Покрытие: сатин



Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:

- 517x417 мм (врезной монтаж)
- 505x405 мм (подстольный монтаж)

Комплектация:

- 2 комплекта креплений (для врезного и подстольного монтажа)
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
533x433 мм

размер чаши:
500x400 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 57



стр. 60



стр. 64

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL358Li59



SDIGM00i59



CAPGM00i59

Sound

Современное прочтение классической мойки

ДЕТАЛИ



Оборачиваемые – можно установить так, как удобно.

ВЫПУСК СО СТОП-ВЕНТИЛЕМ

Премиальные детали: дизайнерский корзинчатый вентиль.



ПОКРЫТИЕ

Два типа поверхности: классическая полированная или современная сатинированная.

КРЫЛО

Современный минималистичный дизайн крыла.



Врезной монтаж: подойдет под любой материал столешницы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Плоский сифон экономит место под мойкой, чтобы разместить все современные удобства: фильтр, систему хранения.

* Тип сифона может отличаться в зависимости от партии.



Увеличенная рабочая площадь: глубина 180 мм и уменьшенный радиус скругления углов 35.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Sileno мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШТАМПОВАННЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
толщина 0,8 мм



15 ЛЕТ ГАРАНТИИ



SND60SDi77




Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

• 585x420 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
605x440 мм

размер чаши:
350x370 мм

SND78SDi77




Покрытие: полированное

Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

• 765x425 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- выпуск
- плоский сифон



размер мойки:
780x440 мм

размер чаши:
350x370 мм

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 60



стр. 61



стр. 67

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL358Li59




SDIBL00i59

Strit, Suno, Arro

Базовые штампованные мойки

Все популярные формы и универсальные дизайны: прямоугольные, круглые, с крылом.



Оборачиваемые – можно установить так, как удобно.

Strit



Радиус скругления углов 40 мм



Врезной монтаж: подойдет под любой материал столешницы.

Suno



Полностью округлая мойка без углов



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Готовы к установке: в комплекте сифон с отводом для посудомоечной машины.



Комфортная рабочая площадь: удобная глубина 180 мм.



Подойдут для кухни-гостиной – благодаря технологии шумоподавления Silenon мойки не побеспокоят остальных членов семьи.

Arro



Уменьшенный радиус скругления углов 25 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШТАМПОВАННЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
толщина 0,8 мм



15 ЛЕТ ГАРАНТИИ



STR58SDi77S



Покрытие: полированное

Цвет: сталь

Покрытие: сатин

Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:


- 565x465 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:

- STR58SDi77 (сталь, сатин)
- STR58PDi77 (сталь, полированная)



размер мойки:
585x485 мм

размер чаши:
355x410 мм

STR48S0i77S



Покрытие: полированное

Цвет: сталь

Покрытие: сатин

Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:


- 470x470 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:

- STR48S0i77 (сталь, сатин)
- STR48P0i77 (сталь, полированная)



размер мойки:
485x485 мм

размер чаши:
410x355 мм

STR78SDi77S



Цвет: сталь

Покрытие: сатин

Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:


- 760x460 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:

- STR78SDi77 (сталь, сатин)



размер мойки:
780x480 мм

размер чаши:
330x380 мм

STR78S2i77S



Цвет: сталь

Покрытие: сатин

Толщина стали: 0,8 мм

Размер выреза под мойку:


- 760x460 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:

- STR78S2i77 (сталь, сатин)



размер мойки:
780x480 мм

размер чаш:
330x380 (x2)

*Артикул с буквой S в конце – есть сифон в комплекте, без S – без сифона в комплекте

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 60



стр. 60



стр. 62



стр. 66

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL358Li59



SDIBL00i59

Suno



SUN65SDi77S





Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

- 630x440 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:
 SUN65SDi77 (сталь, сатин)



размер мойки:
650x460 мм

размер чаши:
385x385 мм

SUN49S0i77S





Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

- 470x470 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:
 SUN49S0i77 (сталь, сатин)



размер мойки:
490x490 мм

размер чаши:
385x385 мм

SUN77SDi77S





Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

- 750x460 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:
 SUN77SDi77 (сталь, сатин)



размер мойки:
770x480 мм

размер чаши:
410x410 мм

SUN51S0i77S





Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Толщина стали: 0,8 мм
Размер выреза под мойку:

- 490x490 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:
 SUN51S0i77 (сталь, сатин)



размер мойки:
510x510 мм

размер чаши:
410x410 мм

*Артикул с буквой S в конце – есть сифон в комплекте, без S – без сифона в комплекте

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 60



стр. 62



стр. 62



стр. 66

Дополните мойку функциональными аксессуарами




ROL35BLi59



SDISB00i59



ARR78S1i77S



Цвет: сталь

Покрытие: сатин

Толщина стали: 0,8 мм


Размер выреза под мойку:

- 760x420 мм

Комплектация:

- крепления для врезного монтажа
- уплотнительная лента
- сифон

Комплектация без сифона:
ARR78S1i77 (сталь, сатин)



размер мойки:
760x440 мм

размер чаши 1:
350x370 мм

размер чаши 2:
162x300 мм

*Артикул с буквой S в конце – есть сифон в комплекте, без S – без сифона в комплекте

Дополните мойку подходящим смесителем



стр. 62



стр. 66

Дополните мойку функциональными аксессуарами



ROL35BLI59



SDIBL00I59



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ


С вниманием и заботой продуманы так, чтобы гармонично дополнить интерьер любой современной кухни: подойдут к мойкам IDDIS® по цвету, стилю и техническим параметрам.



НАДЕЖНАЯ БАЗА В СМЕСИТЕЛЯХ IDDIS® KITCHEN: ПРОЧНЫЙ КОРПУС И ПОКРЫТИЕ. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

Смесители – основа многолетней экспертизы IDDIS®. Мы знаем, как сделать их максимально функциональными и надежными.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА



ПРОЧНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ЛАТУНЬ

Стойкая к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды. Представляет собой пластичный мягкий сплав, который легко принимает сложные формы, что позволяет производить смесители интересного дизайна.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

Полностью исключает изменение состава воды, так как не содержит свинца. Более прочная по сравнению с латунью, устойчива к окислению и механическим нагрузкам, инертна к химически активным веществам. Идеальный материал для кухонных смесителей, но из-за высокой прочности, которая усложняет обработку стали, имеет ограничения по дизайну и формам.

ПОКРЫТИЕ

Все смесители, вне зависимости от материала, имеют надежные покрытия в классических и трендовых цветах и фактурах. Они смотрятся красиво, стильно и позволяют оформить кухню в единой цветовой концепции.

НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ



Обеспечивает глянцевый блеск на весь срок службы смесителя, не тускнеет и не царапается при должном уходе.

САТИН



Матовая стальная поверхность с шелковистым эффектом, которая создается за счет браширования (на стали) или PVD-напыления (на латуни).

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ



Наносятся электрофоретическим методом, который обеспечивает высокое качество поверхности, красивый насыщенный оттенок и матовую фактуру.

МАТОВОЕ ЗОЛОТО И ГРАФИТ



Это самые трендовые цвета и фактуры. Наносятся PVD-методом, благодаря чему стойко переносят химические и механические воздействия, сохраняя привлекательный внешний вид.

Все смесители IDDIS® Kitchen проходят необходимые испытания и соответствуют ГОСТ

ГЛАВНОЕ В КУХОННОМ СМЕСИТЕЛЕ – ФУНКЦИОНАЛ

В смесителях IDDIS® реализованы все самые востребованные функции и инновации, призванные повысить качество и эстетику жизни при выполнении повседневных задач на кухне. Представлены как современные комплексные решения, где объединены несколько функций, так и более привычные. При этом функциональность дополнена эстетическим внешним видом, что делает смесители IDDIS® практичными и красивыми.

ВСТРОЕННЫЙ КАНАЛ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ

Решение, без которого невозможно представить современную кухню.




Смеситель со встроенным каналом для фильтрованной воды исключает необходимость устанавливать отдельный смеситель для питьевой воды, освобождает драгоценные сантиметры и не требует дополнительных отверстий в мойке и столешнице.

Канал для фильтрованной воды представлен в смесителях как с отдельным, так и с совмещенным аэратором.



ОТДЕЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Предназначен только для фильтрованной воды. В этом случае аэратор размещается отдельно на изливе или планке держателя излива.



СОВМЕЩЕННЫЙ АЭРАТОР

Канал для фильтрованной воды встроен в обычный аэратор для водопроводной воды – он изолирован, и вода не смешивается.

Наши смесители могут подключаться к фильтрам всех распространенных производителей



ОТДЕЛЬНАЯ РУЧКА

Отдельная ручка для включения питьевой воды на корпусе смесителя



МУЛЬТИКАРТРИДЖ

Инновационный мультикартридж – управляйте всеми функциями смесителя при помощи одной ручки.




ВЫДВИЖНОЙ И ГИБКИЙ ИЗЛИВ



Востребованный функционал смесителя – такой излив позволяет дотянуться до любого угла и ополоснуть мойку полностью, а также наполнить большие емкости.



МНОГОРЕЖИМНАЯ ЛЕЙКА



Режим «душ» отлично подойдет для мытья фруктов и овощей, а обычная аэрированная струя – для повседневных задач типа мытья посуды и наполнения больших емкостей.

РАЗНЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ РУЧКИ – РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



Картридж с углом открытия на 90° вперед: позволяет устанавливать смеситель близко к стене, экономя полезную площадь столешницы.



Картридж с углом открытия 110° (30° назад, 80° – вперед): удобная установка с экономией места на столешнице, но при этом более детальная, точная настройка температуры воды.

НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ, КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды. Трижды протестирован на 70 000 циклов открытий/закрытий.



СИЛИКОНОВЫЙ АЭРАТОР

Создает мягкую плотную струю и легко очищается от ржавчины и известковых отложений.



ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ

Изливы поворотные на 360°, поэтому смесители могут быть установлены в любом месте мойки. Позволяют удобно омывать мойку и наполнять любые емкости.

Смесители для кухни

материал: **С** - сталь **Л** - латунь

поверхность: **С** - сатин **М** - матовая **Г** - глянцевая



стандартный



с возможностью подключения фильтра




с гибким изливом



с выдвижным изливом



с гибким изливом и фильтром



с выдвижным изливом и фильтром

ACE



GRANGE



CUBA



RULE



PURE



KITCHEN 360



KITCHEN LINE



С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ



С НИЗКИМ ИЗЛИВОМ



стр. 56

стр. 58

стр. 59

стр. 61

стр. 63

стр. 65

стр. 66

стр. 68

стр. 70

Ace

Расширенная функциональность и продуманные детали



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Интуитивная и удобная установка излива на место.



ДВА РЕЖИМА СТРУИ

Два режима подачи воды: «душ» и стандартная струя. Переключаются кнопкой на изливе.



УДОБНЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ РУЧКИ



Ручка, регулирующая температуру и напор воды, двигается на 90° вперед: это позволяет устанавливать смеситель у стены, экономя полезную площадь столешницы.



ЦВЕТНЫЕ ИЗЛИВЫ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

Сменный шланг в популярных цветах позволит составить свои уникальные комбинации с разными корпусами смесителя Ace, подчеркивая дизайн и стиль кухни.

стр. 78



ГИБКИЙ ИЗЛИВ

Позволяет направить струю воды в нужную точку мойки.



ОТДЕЛЬНЫЙ АЭРАТОР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Встроенный канал и отдельный аэратор для питьевой воды. Фильтрованная вода включается отдельной ручкой.



Ace

Смесители Ace достойны кухни шеф-повара. Продуманные и функциональные, они великолепно справляются с повседневными задачами на кухне. Технологичный дизайн в стиле минимализм подчеркнет свободное пространство и творческую атмосферу на вашей кухне.



ACESBFFi05



Цвет: хром


Тип поверхности: глянцевая

Материал: латунь

Аэратор Neoperl®: пластиковый для фильтрованной воды, двухрежимный пластиковый - для обычной

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см)
- крепеж



Выберите свой цвет:



черный

ACEBLFFi05



сталь

ACEBNFFi05



графит

ACEGMFFi05



золото

ACEMGFFi05

Grange

Коллекция смесителей с неординарным индустриальным дизайном и актуальным цветовым решением. Красивый функциональный помощник для трендового интерьера в стиле лофт и тех, кто ценит яркость и индивидуальность. Круглая дизайнерская ручка-шестеренка скрывает за собой привычный однорычажный механизм управления.



Cuba

Округлые формы смесителей коллекции Cuba, дизайн которых воплощает легкость и элегантную простоту, прекрасно впишутся в любой интерьер. Большой выбор функций и цветов поможет найти идеальное сочетание, что сделает жизнь на кухне комфортной и красивой.




GRASBFLi05



Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: двухрежимный пластиковый аэратор Neoperl®

- Комплектация:**
- гибкая подводка (60 см)
 - крепеж





CUBSBP0i05



Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: нержавеющая сталь

Аэратор: двухрежимный пластиковый аэратор Neoperl®

- Комплектация:**
- гибкая подводка (50 см)
 - крепеж
 - шланг и грузик для выдвижного излива



*смотрите актуальную схему на сайте

Выберите свой цвет:



графит

GRAGMFLi05



черный

GRABLFLi05

Выберите свой цвет:



сталь

CUBSTP0i05



черный

CUBBLP0i05

CUBSBFJi05




Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: пластиковый аэратор Neoperl® с каналом для фильтрованной воды

Комплектация:

- гибкая подводка (55 см*)
- крепеж
- комплект для подключения фильтра для воды



Выберите свой цвет:



черный

CUBBLFJi05



никель

CUBBNFJi05



белый

CUBWTFJi05

Rule

Смесители Rule – это премиальный востребованный дизайн и функционал по адекватной цене. Лаконичная форма без лишних элементов и стильная ручка позволяют им смотреться уместно и гармонично на любой кухне.



CUBSBJ0i05




Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: силиконовый аэратор Neoperl®

Комплектация:

- гибкая подводка (55 см*)
- крепеж



Выберите свой цвет:



черный

CU5BLJ0i05



сталь

CU1BNJ0i05



белый

CU6WTJ0i05

RULSBLFi05





Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: нержавеющая сталь

Аэратор: пластиковый аэратор Neoperl® с каналом для фильтрованной воды

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см)
- крепеж
- комплект для подключения фильтра для воды



*смотрите актуальную схему на сайте

Выберите свой цвет:



сталь

RULSTLFi05



черный

RULBLLFi05

*В зависимости от партии длина подводки может отличаться

RULSBL0i05



Цвет: хром



Тип поверхности: глянцевая

Материал: нержавеющая сталь

Аэратор: пластиковый аэратор Neoperl®

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см)
- крепеж



*смотрите актуальную схему на сайте

Выберите свой цвет:



сталь

RULSTL0i05




черный

RULBLL0i05

Pure

Все смесители Pure имеют отдельный канал для подачи фильтрованной воды, что позволяет наслаждаться чистой водой прямо из-под крана. В коллекции есть даже смеситель, который сочетает в себе канал для питьевой воды с выдвижным изливом, что значительно расширяет область его использования – наполнить чайник или кастрюлю можно, не устанавливая их в мойку.



PURSBFJi05



Цвет: хром



Тип поверхности: глянцевая

Материал: латунь

Аэратор: двухрежимный пластиковый аэратор Neoperl® с каналом для фильтрованной воды

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см*)
- крепеж
- комплект для подключения фильтра для воды



Выберите свой цвет:



золото

PURMGFJi05



сталь

PURBNFJi05



черный

PURBLFJi05

*В зависимости от партии длина подводки может отличаться

PURSBPFi05




Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: двухканальный пластиковый аэратор Neoperl® с каналом для фильтрованной воды

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см)
- крепеж
- комплект для подключения фильтра для воды
- шланг и грузик для выдвижного излива



*смотрите актуальную схему на сайте

Выберите свой цвет:



черный
PURBLPFi05



сталь
PURBNPFi05

PURSBFLi05





Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: двухканальный пластиковый аэратор Neoperl® с каналом для фильтрованной воды

Комплектация:

- гибкая подводка (60 см)
- крепеж
- комплект для подключения фильтра для воды



K36SBJBi05




Цвет: хром
Тип поверхности: глянцевая
Материал: латунь

Аэратор: силиконовый аэратор Neoperl®

Комплектация:

- гибкая подводка (55 см*)
- крепеж



Выберите свой цвет:



никель
K36BNJ0i05



черный
K36BLJ0i05

*В зависимости от партии длина подводки может отличаться


Kitchen 360

Смеситель Kitchen 360 — это нетривиальные пути решения каждодневных задач и новая степень комфорта, который можно получить на собственной кухне. С его ультрагибким шлангом-изливом легко промывать овощи и фрукты, наполнять крупногабаритную посуду, мыть мойку. Kitchen 360 — гибкий на все 360°!



АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАТЯТ ЛЮБУЮ КУХНЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

СОЗДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ПРИ РАБОТЕ НА КУХНЕ И ПОМОГАЮТ ОФОРМИТЬ ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ СТИЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ



КОЛАНДЕР

Используется как дуршлаг и дополнительная рабочая поверхность для размораживания и хранения продуктов, ополаскивания овощей и фруктов, сушки посуды и столовых приборов. Благодаря ножкам не поцарапает дно мойки или столешницу.



РОЛЛ-МАТ

Многофункциональный складной коврик будет полезен в качестве универсальной сушилки для посуды и продуктов, для размораживания продуктов, как подставка под горячее. Сворачивается в компактный рулон и занимает мало места при хранении.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ СТАЛИ

Для производства аксессуаров IDDIS® мы используем безопасную нержавеющую сталь марки 304, которая не боится ни бытовой химии, ни повреждений: содержит 18% хрома и 8% никеля, что надежно защищает ее от коррозии.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Цветное покрытие аксессуаров не стирается и не смывается со временем. Стойкость цвета обеспечивается технологией PVD: частицы краски при вакуумной прессовке проникают в структуру металла, а не просто наносятся на поверхность.



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА

Придает эстетичный вид мойке: скрывает корзинку выпуска и прячет мелкий мусор, который может на ней остаться.



ДОЗАТОР

Встраивается в столешницу и не занимает много места. Легко заполняется моющим средством – нужно залить его в емкость сверху. Подойдет для средства для мытья посуды, жидкого мыла или лосьона для рук.

Дозаторы



Коландеры



SDIBN00i59



Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Материал:
 Корпус: латунь
 Емкость и фиксатор: пластик

Объем: 550 мл

SDISB00i59



Цвет: хром
Покрытие: глянцевое
Материал:
 Корпус: латунь
 Емкость и фиксатор: пластик

Объем: 550 мл

SDIGM00i59



Цвет: светлый графит
Покрытие: сатин
Материал:
 Корпус: латунь
 Емкость и фиксатор: пластик

Объем: 550 мл

SDIMG00i59



Цвет: золото
Покрытие: сатин
Материал:
 Корпус: латунь
 Емкость и фиксатор: пластик


Объем: 550 мл

SDIBL00i59



Цвет: черный
Покрытие: матовое
Материал:
 Корпус: латунь
 Емкость и фиксатор: пластик

Объем: 550 мл



KOL23MGi59



Цвет: золото
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик

Размер: 426x231x90 мм


KOL23S0i59



Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик


Размер: 426x231x90 мм

KOL23GMi59



Цвет: графит
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик

Размер: 426x231x90 мм





Ролл-маты



Декоративные наклейки



ROL35SRi59



Цвет: сатин
Материал: нержавеющая сталь
Покрытие спиц: нет
Размер: 430x349 мм

CAPMG00i59



Цвет: золото
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик
Размер: 115x115 мм

CAPBS00i59




Цвет: сталь
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик
Размер: 115x115 мм

CAPGM00i59




Цвет: графит
Покрытие: сатин
Материал: нержавеющая сталь и ABS-пластик
Размер: 115x115 мм

ROL35BLi59



Цвет: черный
Материал: нержавеющая сталь
Покрытие спиц: пищевой силикон
Размер: 420x353 мм



Сменные гибкие шланги для смесителей Ace

FSPWH00i59



Цвет: белый
Материал: силикон

FSPRD00i59



Цвет: красный
Материал: силикон

FSPGR00i59



Цвет: серый
Материал: силикон



ЗАМЕНА ГИБКОГО ШЛАНГА



1. Зафиксируйте силиконовый шланг, затем открутите аэратор
2. Вытяните силиконовый шланг
3. Установите сменный гибкий шланг
4. Закрутите аэратор

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продукция торговой марки IDDIS® полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. В подтверждение высокого уровня качества продукции наша компания выполняет гарантийные обязательства и осуществляет сервисное обслуживание на всей территории продаж.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8 800 234 77 67

Звонок по России бесплатный, с 9:30 до 18:00 по московскому времени

По этому телефону можно обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Единая служба сервиса осуществляет координацию всех обращений и поможет потребителю связаться с любым из сервисных центров на территории России.

Также вы можете оставить заявку на обслуживание на сайте сервисной службы: service.skl-co.ru/new.

Для уточнения деталей оператор свяжется с вами по указанному телефону в рабочее время.

В течение всего гарантийного срока специалисты сервисных центров осуществляют **БЕСПЛАТНЫЙ** выезд к покупателям по гарантийным случаям в городах, где расположены сервисные центры. Если в городе, где находится потребитель, сервисный центр отсутствует, решение всех вопросов гарантийного обслуживания продукции осуществляется через магазин, где она была приобретена.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЕЙСТВУЮТ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ СНГ:

РФ

г. Санкт-Петербург	г. Калуга
г. Москва	г. Камышин
г. Абакан	г. Кисилевск
г. Анапа	г. Комсомольск-На-Амуре
г. Армавир	г. Кострома
г. Барнаул	г. Краснодар
г. Белгород	г. Красноярск
г. Брянск	г. Магнитогорск
г. Великий Новгород	г. Находка
г. Владикавказ	г. Нижневартовск
г. Волгодонск	г. Нижний Новгород
г. Воронеж	г. Нижний Тагил
г. Геленджик	г. Новосибирск
г. Екатеринбург	г. Новороссийск
г. Иваново	г. Орёл
г. Ижевск	г. Омск
г. Иркутск	г. Прокопьевск
г. Казань	г. Пятигорск

СНГ

г. Минск (Беларусь)
г. Актобе (Казахстан)
г. Алма-Ата (Казахстан)
г. Караганда (Казахстан)
г. Костанай (Казахстан)
г. Нур-Султан (Казахстан)
г. Темиртау (Казахстан)

Сеть сервисных центров постоянно расширяется. Актуальный список сервисных центров вы можете найти на сайте: service.skl-co.ru

ООО «СКЛ»

Главный офис:

Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 56, к. 4, лит. А
тел.: +7 (812) 318-05-45
E-mail: skl@skl-co.ru
www.iddis.ru

Филиал в Москве:

Московская обл.,
Люберецкий район,
городское поселение Октябрьский,
ул. Советская, д. 14
тел.: +7 (498) 659-54-65

Филиал в Екатеринбурге:

Сибирский тракт, д. 12, стр. 1, оф. 106
тел.: +7 (343) 344-31-54

Филиал в Новосибирске:

Толмачевское ш., д. 47А
тел.: +7 (383) 363-78-71

Филиал в Ростове-на-Дону:

ул. Орская, д. 31М
тел.: +7 (863) 209-87-85

Филиал в Самаре:

ул. Олимпийская, д. 67
тел.: +7 (846) 229-55-04

